

# RISCHI DA AGENTI CHIMICI e/o BIOLOGICI PERICOLOSI

D.Lgs. n. 81/2008

AGENTE CHIMICO	QUANTITÀ	PROPRIETA' PERICOLOSE	ESISTENZA SCHEDA DI SICUREZZA S/NO	AREA DI LAVORO	TIPO DI ESPOSIZIONE	DURATA ESPOSIZIONE Ore/settimana	LIVELLO DI ESPOSIZIONE	VALORE LIMITE CONSENTITO	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	LIVELLO DI RISCHIO PRESENTE	PROCEDURA DI SICUREZZA S=SI
Candeggina		IRRITANTE USTIONANTE	SI	MANIPOLAZIONE	INALAZIONE CONTATTO INGESTIONE	2	NORMALE		FORMAZIONE E INFORMAZIONE	BASSO (per la sicurezza)	
				STOCCAGGIO			ACCIDENTALE			IRRILEVANTE (per la salute)	
Detergente per superfici tipo Ajax		IRRITANTE	SI	MANIPOLAZIONE	INALAZIONE CONTATTO INGESTIONE	4	NORMALE		FORMAZIONE E INFORMAZIONE	BASSO (per la sicurezza)	
				STOCCAGGIO			ACCIDENTALE			IRRILEVANTE (per la salute)	
Toner		CANCEROGENO	SI	MANIPOLAZIONE	INALAZIONE CONTATTO	2	NORMALE		FORMAZIONE E INFORMAZIONE	BASSO (per la sicurezza)	
				STOCCAGGIO			ACCIDENTALE			IRRILEVANTE (per la salute)	
Inchiostro		IRRITANTE	SI	MANIPOLAZIONE	CONTATTO INGESTIONE	2	NORMALE		FORMAZIONE E INFORMAZIONE	BASSO (per la sicurezza)	
				STOCCAGGIO			ACCIDENTALE			IRRILEVANTE (per la salute)	
<p><b>I docenti ed il personale tecnico che intendono utilizzare agenti chimici o biologici sono tenuti, in fase di programmazione delle attività, a fornirne l'elenco. Gli stessi cureranno anche la stesura delle rispettive procedure, sulla base delle schede di sicurezza fornite dal dirigente scolastico.</b></p> <p><b>Programma degli interventi di miglioramento:</b> adeguata e specifica formazione ed informazione dei lavoratori.</p>											

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. SEC. I GR., SC. PRIM., SC. INF., UFFICI	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC.SEC. I GR., SC. PRIM., SC. INF. CASAL VELINO CAP.	Magnitudo  (D)	Probabilità  (P)	Valore (R)  (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICIONI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. PRIM. CASAL VELINO MARINA	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. INF. CASAL VELINO MARINA	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICIONI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. PRIM. ACQUAVELLA CASAL VEL.	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. INF. ACQUAVELLA CASAL VEL.	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. SEC. I GR. PANTANA CASTELNUOVO CILENTO	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	



## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. PRIM. PANTANA CASTELNUOVO	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. INF. PANTANA CASTELNUOVO C.	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. PRIM. VELINA CASTELNUOVO C.	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

INTERO EDIFICIO E AMBIENTE ESTERNO SC. INF. VELINA CASTELNUOVO C.	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
<i>INTERO EDIFICIO</i>					
STRUTTURE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ	
STRUTTURE IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
DIVISORI E PANNELLI ESTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
DIVISORI E PANN. EST. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
OPERE DI CONTENIMENTO	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
OPERE DI CONTEN. IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ACQUISIRE COLLAUDO – LEGGE 64/74	
ALTRI CROLLI IN CASO DI TERREMOTO	3	3	9	ALLONTANARSI DA EDIFICI	
ASCENSORI E MONTACARICHI					
PARAPETTI / RINGHIERE	3	2	6	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME	
DIVISORI E PANNELLI INTERNI	3	2	6	ACQUISIRE COLLAUDO	
USCITE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO	
PORTE	3	2	6	GARANTIRE MANUTENZIONE	
PORTE DI EMERGENZA	3	3	9	VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEL PREPOSTO	
LOCALI SOTTERRANEI E/O SEMINTERRATI	1	2	2	ACQUISIRE DEROGA ART. 65	
ILLUMINAZIONE INTERNA DI EMERGENZA	2	2	4	ADEGUAMENTO ALLE NORME E CONTROLLO PERIODICO	
SCARICHE ATMOSFERICHE	3	2	6	IN ASSENZA IMPIANTO: VERIFICARE DICH. AUTOPROTEZIONE	
SCARICHE ATMOSFERICHE INDIRETTE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	DA ADEGUARE AL D.M. 236/89	
ILLUMINAZIONE ESTERNA	3	2	6	DA POTENZIARE	
ILLUMINAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA	3	3	9	DA INSTALLARE	
CORNICI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
INTONACI ESTERNI	3	3	9	MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA	
SCALE ESTERNE	3	2	6	VERIFICA IDONEITÀ DI PAVIMENTAZIONE E PARAPETTI	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA	
SCALE ESTERNE DI EMERGENZA METALL.	2	2	4	MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA MESSA A TERRA	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI – INFORM. - SEGNALETICA	
CANCELLI INTERNI ED ESTERNI	3	2	6	VERIFICA ANNUALE DELLE CERNIERE E DEGLI ANCORAGGI PER PREVENIRNE LA CADUTA E/O IL DISTACCO	
SFONDELLAMENTO SOLAI	3	3	9	RISCHIO ALTO: LOCALI SOTTOSTANTI NON AGIBILI	
<i>AMBIENTE ESTERNO</i>					
VIABILITÀ	3	3	9	VERIFICA SEGNALETICA STRADALE E INFORMAZIONE	
PAVIMENTAZIONE	3	2	6	EFFETTUARE MANUTENZIONE PERIODICA	
ELETTRICO ALL'ESTERNO					
INCENDIO PER CAUSE ESTERNE					
MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI	3	2	6	EFFETTUARE CON REGOLARITÀ	
SPAZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ MOTORIE	3	2	6	ACQUISIRE AGIBILITÀ SPAZI E VERIFICHE IDONEITÀ ATTREZZATURE	
PRESENZA DI ALBERI	3	2	6	EFFETTUARE REGOLARMENTE MANUTENZIONE E POTATURA	
PRESENZA DI RIFIUTI	3	2	6	VERIFICA RACCOLTA E SMALTIMENTO	
PRESENZA DI ANIMALI	3	2	6	INFORMAZIONE	

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI INFORMATICA	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
VIABILITA' INTERNA	2	2	4		
USCITE - VIABILITA' ESTERNA - SCALE	2	2	4		
ELETTRICO	3	3	9	ADEGUARE IMPIANTI	
INCENDIO	3	3	9	FORMAZIONE E INFORMAZIONE - C.P.I.	S
ALTEZZA DELL'AMBIENTE					
SUPERFICIE DELL'AMBIENTE					
SOPPALCHI					
BOTOLE - PROTEZIONI					
INFISSI - VETRI - CORPI ILLUMINANTI	3	3	9	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
PAVIMENTI	3	2	6	PULIZIA QUOTIDIANA	
PORTE - FINESTRE - BALCONI	3	3	9	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
ARREDAMENTO	3	2	6	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
OGGETTI FISSATI A PARETE	2	2	4	VERIFICARE FISSAGGIO	
SOSTANZE INFIAMMABILI				NON USARE	
SOSTANZE CORROSIVE				NON USARE	
SOSTANZE COMBURENTI				NON USARE	
ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE				NON USARE	
USO DI APPARECCHIATURE	3	2	6	INFORMAZIONE E FORMAZIONE - MANUTENZIONE REGOLARE	
USO DI ATTREZZATURE E SUSSIDI	3	2	6	INFORMAZIONE E FORMAZIONE - MANUTENZIONE REGOLARE	
ILLUMINAZIONE	3	2	6	ADEGUARE ALLE NORME	
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	3	3	9	ADEGUARE ALLE NORME	
INTONACI INTERNI	3	2	6	CONTROLLO E TINTEGGIATURA ANNUALE	
CADUTA DI OGGETTI	3	2	6	NON DEPOSITARE OGGETTI SU ARMADI O SCAFFALI	
CADUTA IN PIANO	3	2	6	TENERE SGOMBRE LE VIE DI TRANSITO	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI - INFORM. -	
EVACUAZIONE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	S
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	ADEGUARE STRUTTURE	
USO DI MACCHINE	3	2	6	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
USO DI APPARECCHI A PRESSIONE				NON USARE	
PROTEZIONE A ORGANI IN MOVIMENTO	3	2	6	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
MACCHINE PRIVE DI MARCATURA CE	3	3	9	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
USO DI VDT (VEDERE SCHEDA VDT)					

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI INFORMATICA	Magnitudo (D)	Esposizione (E)	Valore (R) (R = E*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SALUTE</b>					
<b>AGENTI CHIMICI</b>					
INGESTIONE	3	1	3		
CONTATTO CUTANEO	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
INALAZIONE DI POLVERI	3	1	3		
INALAZIONE DI FUMI	3	1	3		
INALAZIONE DI NEBBIE	3	1	3		
INALAZIONE DI GAS	3	1	3		
INALAZIONE DI VAPORE	3	1	3		
PRESENZA NELLE STRUTTURE E/O FANOTURBE	3	1	3		
<b>AGENTI FISICI</b>					
RUMORE	3	2	6	LIMITARE IL RUMORE ALLA FONTE	
ULTRASUONI					
VIBRAZIONI					
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	3	2	6	VERIFICARE	
RADIAZIONI IONIZZANTI	3	2	6	VERIFICARE	
MICROCLIMA - UMIDITA' RELATIVA	3	1	3		
MICROCLIMA - VENTILAZIONE	3	1	3		
MICROCLIMA - TEMPERATURA	3	2	6	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE - CLIMATIZZARE	
ILLUMINAZIONE	3	2	6	ADEGUARE ALLE NORME	
VIDEOTERMINALI (VEDERE SCHEDA VDT)					
<b>AGENTI BIOLOGICI</b>					
INGESTIONE	3	1	3		
CONTATTO CUTANEO	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
INALAZIONE	3	2	6	AERARE GLI AMBIENTI OGNI ORA - CONSULTARE M. C.	
EMISSIONE INVOLONTARIA	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
EMISSIONE INCONTROLLATA	3	1	3	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA				NON EFFETTUARE	

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI INFORMATICA	Magnitudo (D)	Esposizione (E)	Valore (R) (R = E*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE</b>					
<b>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</b>					
PROCESSI DI LAVORO USURANTI	3	1	3	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE	
CONTROLLI E MONITORAGGIO DI MANUTENZIONE	3	2	6	ESEGUIRE CON CADENZA TRIMESTRALE	
PROCEDURE DI EMERGENZA	3	2	6	SEGUIRE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	
PROCEDURE DI EMERGENZA	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE	
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI LAVORO AL VDT (VEDERE SCHEDA VDT)	3	1	3		
<b>FATTORI PSICOLOGICI</b>					
INTENSITA' DEL LAVORO	3	2	6	VERIFICARE IL CARICO DI LAVORO QUOTIDIANO (ORARIO)	
MONOTONIA E/O RIPETITIVITA'	3	1	3		
SITUAZIONI DI CONFLITTUALITA'	3	2	6		
COMPLESSITA' DELLE MANSIONI	3	2	6	VERIFICARE LA FORMAZIONE AL LAVORO DA SVOLGERE	
REATTIVITA' POCO CONTROLLABILE	3	2	6	VERIFICARE ESISTENZA DI SITUAZIONI DIFFICILI	
<b>FATTORI ERGONOMICI</b>					
SODDISFACENTE SISTEMA DI COMUNICAZ.	3	2	6	DA REALIZZARE	
ERGONOMIA DELLE ATTREZZATURE	3	2	6	ADEGUARE ARREDAMENTI - BANCHI - SEDIE - LAVAGNE	
ERGONOMIA DEI D.P.I.					
POSTURE	3	2	6	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE	

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI FISICA	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
VIABILITA' INTERNA	2	2	4		
USCITE - VIABILITA' ESTERNA - SCALE	2	2	4		
ELETTRICO	3	3	9	ADEGUARE IMPIANTI	
INCENDIO	3	3	9	FORMAZIONE E INFORMAZIONE - C.P.I.	S
ALTEZZA DELL'AMBIENTE					
SUPERFICIE DELL'AMBIENTE					
SOPPALCHI					
BOTOLE - PROTEZIONI					
INFISSI - VETRI - CORPI ILLUMINANTI	3	3	9	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
PAVIMENTI	3	2	6	PULIZIA QUOTIDIANA	
PORTE - FINESTRE - BALCONI	3	3	9	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
ARREDAMENTO	3	2	6	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
OGGETTI FISSATI A PARETE	2	2	4	VERIFICARE FISSAGGIO	
SOSTANZE INFIAMMABILI				NON USARE	
SOSTANZE CORROSIVE				NON USARE	
SOSTANZE COMBURENTI				NON USARE	
ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE				NON USARE	
USO DI APPARECCHIATURE	3	2	6	INFORMAZIONE E FORMAZIONE - MANUTENZIONE REGOLARE	
USO DI ATTREZZATURE E SUSSIDI	3	2	6	INFORMAZIONE E FORMAZIONE - MANUTENZIONE REGOLARE	
ILLUMINAZIONE	3	2	6	ADEGUARE ALLE NORME	
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	3	3	9	ADEGUARE ALLE NORME	
INTONACI INTERNI	3	2	6	CONTROLLO E TINTEGGIATURA ANNUALE	
CADUTA DI OGGETTI	3	2	6	NON DEPOSITARE OGGETTI SU ARMADI O SCAFFALI	
CADUTA IN PIANO	3	2	6	TENERE SGOMBRE LE VIE DI TRANSITO	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI - INFORM. -	
EVACUAZIONE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	S
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	ADEGUARE STRUTTURE	
USO DI MACCHINE	3	2	6	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
USO DI APPARECCHI A PRESSIONE				NON USARE	
PROTEZIONE A ORGANI IN MOVIMENTO	3	2	6	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
MACCHINE PRIVE DI MARCATURA CE	3	3	9	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
USO DI VDT (VEDERE SCHEDA VDT)					



## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI FISICA	Magnitudo (D)	Esposizione (E)	Valore (R) (R = E*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SALUTE</b>					
<b>AGENTI CHIMICI</b>					
INGESTIONE	3	1	3		
CONTATTO CUTANEO	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
INALAZIONE DI POLVERI	3	1	3		
INALAZIONE DI FUMI	3	1	3		
INALAZIONE DI NEBBIE	3	1	3		
INALAZIONE DI GAS	3	1	3		
INALAZIONE DI VAPORE	3	1	3		
PRESENZA NELLE STRUTTURE E/O FINITURE	3	1	3		
<b>AGENTI FISICI</b>					
RUMORE	3	2	6	LIMITARE IL RUMORE ALLA FONTE	
ULTRASUONI					
VIBRAZIONI					
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	3	2	6	VERIFICARE	
RADIAZIONI IONIZZANTI	3	2	6	VERIFICARE	
MICROCLIMA - UMIDITA' RELATIVA	3	1	3		
MICROCLIMA - VENTILAZIONE	3	1	3		
MICROCLIMA - TEMPERATURA	3	2	6	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE - CLIMATIZZARE	
ILLUMINAZIONE	3	2	6	ADEGUARE ALLE NORME	
VIDEOTERMINALI (VEDERE SCHEDA VDT)					
<b>AGENTI BIOLOGICI</b>					
INGESTIONE	3	1	3		
CONTATTO CUTANEO	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
INALAZIONE	3	2	6	AERARE GLI AMBIENTI OGNI ORA - CONSULTARE M. C.	
EMISSIONE INVOLONTARIA	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
EMISSIONE INCONTROLLATA	3	1	3	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA				NON EFFETTUARE	

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI FISICA	Magnitudo (D)	Esposizione (E)	Valore (R) (R = E*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE</b>					
<b>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</b>					
PROCESSI DI LAVORO USURANTI	3	1	3	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE	
CONTROLLI E MONITORAGGIO DI MANUTENZIONE	3	2	6	ESEGUIRE CON CADENZA TRIMESTRALE SEGUIRE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	
PROCEDURE DI EMERGENZA	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE	
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI LAVORO AL VDT (VEDERE SCHEDA VDT)	3	1	3		
<b>FATTORI PSICOLOGICI</b>					
INTENSITA' DEL LAVORO	3	2	6	VERIFICARE IL CARICO DI LAVORO QUOTIDIANO (ORARIO)	
MONOTONIA E/O RIPETITIVITA'	3	1	3		
SITUAZIONI DI CONFLITTUALITA'	3	2	6		
COMPLESSITA' DELLE MANSIONI	3	2	6	VERIFICARE LA FORMAZIONE AL LAVORO DA SVOLGERE	
REATTIVITA' POCO CONTROLLABILE	3	2	6	VERIFICARE ESISTENZA DI SITUAZIONI DIFFICILI	
<b>FATTORI ERGONOMICI</b>					
SODDISFACENTE SISTEMA DI COMUNICAZ.	3	2	6	DA REALIZZARE	
ERGONOMIA DELLE ATTREZZATURE ERGONOMIA DEI D.P.I.	3	2	6	ADEGUARE ARREDAMENTI - BANCHI - SEDIE - LAVAGNE	
POSTURE	3	2	6	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE	

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI SCIENZE	Magnitudo (D)	Probabilità (P)	Valore (R) (R = P*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA</b>					
VIABILITA' INTERNA	2	2	4		
USCITE - VIABILITA' ESTERNA - SCALE	2	2	4		
ELETTRICO	3	3	9	ADEGUARE IMPIANTI	
INCENDIO	3	3	9	FORMAZIONE E INFORMAZIONE - C.P.I.	S
ALTEZZA DELL'AMBIENTE					
SUPERFICIE DELL'AMBIENTE					
SOPPALCHI					
BOTOLE - PROTEZIONI					
INFISSI - VETRI - CORPI ILLUMINANTI	3	3	9	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
PAVIMENTI	3	2	6	PULIZIA QUOTIDIANA	
PORTE - FINESTRE - BALCONI	3	3	9	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
ARREDAMENTO	3	2	6	EFFETTUARE ADEGUAMENTO	
OGGETTI FISSATI A PARETE	2	2	4	VERIFICARE FISSAGGIO	
SOSTANZE INFIAMMABILI				NON USARE	
SOSTANZE CORROSIVE				NON USARE	
SOSTANZE COMBURENTI				NON USARE	
ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE				NON USARE	
USO DI APPARECCHIATURE	3	2	6	INFORMAZIONE E FORMAZIONE - MANUTENZIONE REGOLARE	
USO DI ATTREZZATURE E SUSSIDI	3	2	6	INFORMAZIONE E FORMAZIONE - MANUTENZIONE REGOLARE	
ILLUMINAZIONE	3	2	6	ADEGUARE ALLE NORME	
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	3	3	9	ADEGUARE ALLE NORME	
INTONACI INTERNI	3	2	6	CONTROLLO E TINTEGGIATURA ANNUALE	
CADUTA DI OGGETTI	3	2	6	NON DEPOSITARE OGGETTI SU ARMADI O SCAFFALI	
CADUTA IN PIANO	3	2	6	TENERE SGOMBRE LE VIE DI TRANSITO	
CADUTA DALL'ALTO	3	3	9	ATTUARE E/O VERIFICARE PROTEZIONI - INFORM. -	
EVACUAZIONE	3	3	9	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	S
BARRIERE ARCHITETTONICHE	3	3	9	ADEGUARE STRUTTURE	
USO DI MACCHINE	3	2	6	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
USO DI APPARECCHI A PRESSIONE				NON USARE	
PROTEZIONE A ORGANI IN MOVIMENTO	3	2	6	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
MACCHINE PRIVE DI MARCATURA CE	3	3	9	VERIFICARE CONFORMITA' ALLE NORME	
USO DI VDT (VEDERE SCHEDA VDT)					

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI SCIENZE	Magnitudo (D)	Esposizione (E)	Valore (R) (R = E*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SALUTE</b>					
<b>AGENTI CHIMICI</b>					
INGESTIONE	3	1	3		
CONTATTO CUTANEO	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
INALAZIONE DI POLVERI	3	1	3		
INALAZIONE DI FUMI	3	1	3		
INALAZIONE DI NEBBIE	3	1	3		
INALAZIONE DI GAS	3	1	3		
INALAZIONE DI VAPORE	3	1	3		
PRESENZA NELLE STRUTTURE E/O FANTURE	3	1	3		
<b>AGENTI FISICI</b>					
RUMORE	3	2	6	LIMITARE IL RUMORE ALLA FONTE	
ULTRASUONI					
VIBRAZIONI					
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	3	2	6	VERIFICARE	
RADIAZIONI IONIZZANTI	3	2	6	VERIFICARE	
MICROCLIMA - UMIDITA' RELATIVA	3	1	3		
MICROCLIMA - VENTILAZIONE	3	1	3		
MICROCLIMA - TEMPERATURA	3	2	6	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE - CLIMATIZZARE	
ILLUMINAZIONE	3	2	6	ADEGUARE ALLE NORME	
VIDEOTERMINALI (VEDERE SCHEDA VDT)					
<b>AGENTI BIOLOGICI</b>					
INGESTIONE	3	1	3		
CONTATTO CUTANEO	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
INALAZIONE	3	2	6	AERARE GLI AMBIENTI OGNI ORA - CONSULTARE M. C.	
EMISSIONE INVOLONTARIA	3	2	6	EFFICACE PULIZIA QUOTIDIANA	
EMISSIONE INCONTROLLATA	3	1	3	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	
MANIPOLAZIONE VOLONTARIA				NON EFFETTUARE	

## Scheda di valutazione dei rischi

LUOGO DI LAVORO LABORATORIO DI SCIENZE	Magnitudo (D)	Esposizione (E)	Valore (R) (R = E*D)	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MISURE ALTERNATIVE EQUIVALENTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Procedura di sicurezza S = SI
<b>RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE</b>					
<b>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</b>					
PROCESSI DI LAVORO USURANTI	3	1	3	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE	
CONTROLLI E MONITORAGGIO DI MANUTENZIONE	3	2	6	ESEGUIRE CON CADENZA TRIMESTRALE	
PROCEDURE DI EMERGENZA	3	3	9	SEGUIRE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE	
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI LAVORO AL VDT (VEDERE SCHEDA VDT)	3	1	3	INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADEGUATE	
<b>FATTORI PSICOLOGICI</b>					
INTENSITA' DEL LAVORO	3	2	6	VERIFICARE IL CARICO DI LAVORO QUOTIDIANO (ORARIO)	
MONOTONIA E/O RIPETITIVITA'	3	1	3		
SITUAZIONI DI CONFLITTUALITA'	3	2	6		
COMPLESSITA' DELLE MANSIONI	3	2	6	VERIFICARE LA FORMAZIONE AL LAVORO DA SVOLGERE	
REATTIVITA' POCO CONTROLLABILE	3	2	6	VERIFICARE ESISTENZA DI SITUAZIONI DIFFICILI	
<b>FATTORI ERGONOMICI</b>					
SODDISFACENTE SISTEMA DI COMUNICAZ.	3	2	6	DA REALIZZARE	
ERGONOMIA DELLE ATTREZZATURE	3	2	6	ADEGUARE ARREDAMENTI - BANCHI - SEDIE - LAVAGNE	
ERGONOMIA DEI D.P.I.					
POSTURE	3	2	6	CONSULTARE MEDICO COMPETENTE	